

モジュール型
姿勢保持装置

ミート
meet-Pro



コット
cot-sp

meet-Pro

ミート プロ

豊富な調整機構とオプションで
お身体をしっかりサポート



Instagram


テキスト




HP



LINE 公式アカウント



木製テーブル



アンダートレイ
荷物をたっぷり載せられます。



ワンダーシート取付



自走式



座面高100mmUP



電動走行



泥除け




ノーパンクタイヤ

ベースフレーム仕様変更例



cot-sp

コット sp



足元すっきりデザインの軽量フレーム
室内利用に最適



食卓テーブルの高さに

ご家族・先生と
目線を合わせたい

パンダ昇降フレームとの組み合わせで
床からシートの高さが
無段階に調整できます！



+



販売元：テクノグリーン販売

シーティングモジュール

屋外用フレームmeet-Pro

室内用コンパクトフレームcot-sp

支持部フレーム



* 標準色：ブラック

meet-Pro

S M L

リクライニング式
背角度調整式

完 であいMEET-PRO-U1A
完 であいMEET-PRO-U2A



* 標準色：ホワイト
ブラック

cot-sp

完 であいCOT-SP-U1A

S M L

背角度調整式

背座幅がmeet-Proより30mmスリムなコンパクトフレーム
リクライニング式へも変更可能

ベースフレーム



* 標準色：ブラック

meet-Pro 標準ベース
(ティルト式)

完 であいMEET-PRO-L1

S M L

座面下空間への医療機器の搭載、電動
ティルト仕様、電動仕様など、幅広く
対応

【標準装備】

- ◎ドラム式介助ブレーキ
- ◎フットブレーキ（後方サイド連動式）
- ◎転倒防止
- ◎クッションキャスター
- ◎チルト機構



* 標準色：ホワイト

cot-sp 標準ベース
(ティルト式)

完 であいCOT-SP-L1

S M L

4輪自在キャスターでクルッと小回り
【標準装備】
◎トータルロックキャスター



* 標準色：ブラック

cot-sp スクールベース
(ティルト式)

S M

後輪固定キャスターで教室移動も楽々
【標準装備】
◎後輪タックルブレーキ
◎転倒防止

フレームオプション

●支持部フレーム共通



スリット金具
(座用)



スリット金具
(背上部用/下部用)


●meet-Pro 標準ベース



泥除け



タックルブレーキ



アンダートレイ

アームサポート



標準アームレスト

完 であいMC-ARM-01

本体フレームの受け金具で前後位置、
背座幅に合わせた位置調整可能。
◎高さ調整可能



角度可変アームレスト

完 であいMC-ARM-02

ティルト角度に合わせてアームレスト
(テーブル)の角度を調整。

フットサポート



標準フットサポート

S M L

完 であいMC-FOOT-01

左右それぞれ調整可能。
◎奥行調整
◎高さ調整
◎角度調整
◎前後調整

※本完成用部品に
下腿支えは含まれません。



直下型フットサポート

M L

レッグパイプの曲げ角95°。
足を引いて座られる方向け。



S & Eフットサポート

S M L

完 であいMC-FOOT-02

フットサポートのスイングアウト、
エレベーター、着脱が可能。

フットプレートは2種類より選択



AJタイプ

プレートの位置を前後調整可能。
角度調整もできるので様々な身体
状況に対応。



アルミRSタイプ

一枚もののプレートで高緊張へも
しっかり対応。

座 面



立体スリング座

S M L

完 であい3DSL-SEAT-01

座幅はフレームサイズに合わせて
選択。
◎奥行調整



座板

座板仕様でモールド座面や既製品の
座クッション等も搭載可能。



採型クッション加工（骨盤大腿部）

3Dスキャン&NCルーター加工で、
骨盤・大腿部の状を高精度で再現。

JAY

ROHO



バックサポート



立体スリング背

完 であい3DSL-BACK-01

(S) (M) (L)

張り調整式のバックサポート。
成長対応で交換可能。

- ◎高さ調整
- ◎前後・角度調整
- ◎背幅調整




立体スリング背ハイバック型

完 であい3DSL-BACK-02

(S・M) 用 (L) 用

ハイバックタイプの張り調整式バックサポート。

- ◎高さ調整
- ◎前後・角度調整
- ◎背幅調整



採型クッション加工（体幹部）

3DスキャンとNCルーター加工で、
体幹部の形状を高精度で再現。

既製品のバックサポートも装着可能




ヘッドサポート



フレキシブルヘッドサポート1
（頸部継手NB-001付き）

左右のウイングを手で曲げて形状を調整。



フレキシブルヘッドサポート2
（頸部継手NB-001付き）

ネックサポート型




スリングヘッドサポート
（頸部継手付き）

① ② ③ ④ ⑤

振動が響きにくく、痛みに対処しやすい
ヘッドサポートをお求めの方に。

張り調整とパッドで形状を調整して使用。

- ◎前後調整
- ◎左右調整
- ◎上下調整
- ◎角度調整



採型クッション加工（頭部）

3DスキャンとNCルーター加工で、
頭頸部の形状を高精度で再現。



頸部継手NB-001

標準 (ロング)

滑らかなボールジョイントを採用。


- ◎前後調整
- ◎左右調整
- ◎上下調整
- ◎角度調整



頸部継手NA-001

背板取付用。

- ◎前後調整
- ◎上下調整
- ◎角度調整



頸部継手NA-002

背板取付用。前後オフセット有。

- ◎前後調整
- ◎上下調整
- ◎角度調整

身体保持部品



胸ベルト
S M L
ベルクロ式。
体幹の前傾防止。



腰ベルト
S M L
ベルクロ式。
骨盤の保持や安全ベルト
として。



レッグサポート
S M L



肩ベルト (取付金具付き)
S M L
パッド付
体幹の前傾を防止
専用の取付金具で固定



骨盤ベルト
S M L
パッド付
骨盤をしっかり保持
前方からの締め付け力を
調整

その他モジュール



インナーパッド
A B C D E



アンカーサポート
S M L
臀部の前ずれを防止



股パッド
小 大



ジェルマット
(骨盤用)
褥瘡予防・前ずれ防止に



ジェルシート
(体幹用)



木製軽量テーブル
(ふち付き)
小 大



テーブルガイド

完 であいCOT-SP-U1A のマークがついた部品は完成用部品に登録されています。

補装具の見積りに際して、当該完成用部品と重複する製作要素の価格を算定することは
できませんのでご注意ください。

尚、各部品価格につきましては、以下の別紙をホームページで公開しておりますので
併せてご参照いただけますと幸いです。


完成用部品→『完成用部品価格表』

その他モジュール→『meet-Pro & cot-sp 共通モジュールパーツ材料・価格表』

補装具申請にあたりご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

豊富なシーティングモジュールとの組み合わせで、
高い適合性・早い納期・優れたメンテナンス性を実現。


仕様 cot-sp



	L	M	S
A 全 長	1065	900	
B 全 幅	590	535 (スクールベース 550)	510
C 高 さ	1090 —	1040 (スクールベース 1060)	
D座面奥行	450~550	350~450	270~370
E 座 面 幅 (パイプ内寸)	380	350	320
F背面長さ	500	400	350
G足台高さ	120~375	125~300	125~300
H肘掛高さ	0~350		
I 座 高 (座スリングの場合)	520	480 (スクールベース 500)	
I 座 板 高	500	450 (スクールベース 470) ※座板(厚み10mm)仕様の場合	
角 度 調 整	ティルト0~40° 背角度調整 90°・95°・100°・105°・110°		
耐 荷 重	75 k g		


キ ャ ス タ ー 標準：75mm室内用（トータルロック）
スクール：前輪5インチ・後輪8インチ

meet-Pro




	L	M	S
A 全 長	1135	1015	925
B 全 幅	645	610	580
C 高 さ	1140		1155
D座面奥行	450~550	350~450	270~370
E 座 面 幅 (パイプ内寸)	410	380	350
F背面長さ	500	400	350
G足台高さ	120~375	125~300	125~300
H肘掛高さ	0~350		
I 座 高 (座スリングの場合)	500		
I 座 板 高	480 ※座板(厚み12mm)仕様の場合		
角 度 調 整	ティルト 0~40° リクライニング 90~150° (背角度調整 90・100・110・120・130°)		
車 輪	前輪6インチ 後輪16インチ		
耐 荷 重	75 k g		

仕様 モジュール各種




標準
アームレスト

A アームパッド長	360
B 高さ（受け金具より）	235～415




角度可変
アームレスト

A アームパッド長	360
B 高さ（受け金具より）	235～415
C 角度調整	0～45°（7.5° ピッチ）




標準
フットサポート

	L	M	S
A レッグパイプ長	330	280	190
B フットサポート高さ	105～340	110～290	110～290
C フットサポート角度	無段階調整可能		
D レッグパイプ曲げ角	105°		




直下型
フットサポート

	L	M	
A レッグパイプ長	305		
B フットサポート高さ	110～355	110～310	
C フットサポート角度	無段階調整可能		
D レッグパイプ曲げ角	95°		




S & Eユニット

A レッグパイプ長	320
B フットサポート高さ	165～385
C フットサポート角度	無段階調整可能
D ハンガー角	105～185°




立体スリング座

	L	M	S
A 長さ	460	360	280
B 座幅（パイプ内寸）	410	380	350
	380	350	320




立体スリング背

	L	M	S
A 高さ	500	400	350
B 背幅（パイプ内寸）	410	380	350
	450	420	390
	380	350	320
	420	390	360



立体スリング背
ハイバック型

	L	M	S
A 高さ	900	800（最高値）	
B 背幅（パイプ内寸）	410	380	350
	450	420	390
	380	350	320
	420	390	360




スリング
ヘッドサポート

	1	2	3	4	5
A 幅 (パイプ内寸)	280	320	350	380	410
B 高 さ	330				
C 前後アーム長	150				


フル・メイト*	S	M	L
ミートPro (背ハイク内)		①	②
(背ハイク同幅)	③	④	⑤
コットsp (背ハイク内)			①
(背ハイク同幅)	②	③	④

*仕様に合わせて5つのサイズよりお選びください




頸部継手
NB-001

	標準	ロング
A 前後アーム長	156	256




頸部継手
NA-001
NA-002

A 前後アーム長	80
B 上下支柱高	230




胸ベルト

	L	M	S
A ベルト長（片側）	550	500	450
B ベルト幅	100	80	
C +マジック長	200		
D -マジック長	300		
E 装着マジック長	200		




腰ベルト

	L	M	S
A ベルト長（片側）	500	450	400
B ベルト幅	60	50	
C +マジック長	200		
D -マジック長	300		




レッグサポート

	L	M	S
A ベルト長	470	440	410
B ベルト幅	130	100	50
C 折り返し長	150		
D +マジック長	100		




肩ベルト

	L	M	S
A 肩～腰高	470	420	335
B 肩～バックル高	390	340	260
C ベルト長 (片側)	210	195	175
D ベルト幅	60	50	45




骨盤ベルト

	L	M	S
A ベルト長 (片側)	250	200	150
B ベルト幅 (最広)	80	70	50
C ベルト幅 (付根)	50		




木製テーブル

	大	小	
W テーブル幅	700	600	
D テーブル奥行	550	500	
T 厚 さ	9		




テーブルガイド

A 長 さ	230
B 高 さ	30




アンダートレイ

	L	M	S
A 全 長	395	375	340
B 後部長	310	290	250
C 全 幅	685	615	560
D 前部幅	450	385	375




調整
クッションパーツ

	A	B	C	D	E
①バッド長	140	170	250	150	200
②バッド幅		100		120	
③バッド高		40		80	




アンカーサポート

	L	M	S
①バッド長	330	340	340
②バッド幅	150	120	80
③バッド高	50		30




股パッド

	大	小	
①バッド長	150	140	
②バッド幅	120	100	
③バッド高	70	60	



ジェルマット

W マット幅	400
D マット奥行	340
T 厚 さ	10



ジェルシート

W シート幅	380
Dシート奥行	285
T 厚 さ	12

*50mmのマジック縫製用縁あり

●シートカラー

カバーシートやベルトは、メッシュ生地16色から選択できます。
自由な組み合わせでカスタマイズをお楽しみください。



検索



●フレームカラー

標準色以外のオーダーカラーをご希望の場合は、(株)松永製作所のカタログをご参照ください。


有限会社であい工房

〒738-0034 広島県廿日市市宮内3300
TEL : 0829(39)0041
FAX : 0829(39)8504
E-mail : company@deaikobo.net

であい工房

検索

<http://www.deaikobo.com>



- 製品の改良・改善のため予告なく仕様を変更する場合があります。
- 印刷の都合上、実際の色と多少異なることがあります。

2026.09

*印刷のため、実際の色と異なります。